


NOUVEAUTÉ !



DTC550 IMPRIMANTE/ENCODEUR DTC550 DIRECT-TO-CARD

AUJOURD'HUI AU SEIN DES ENTREPRISES LA MISE EN RÉSEAU ET LA SÉCURITÉ DES IMPRIMANTES POUR CARTES PLASTIQUES VONT DE PAIRE.

FARGO[®]

Les systèmes de création de
cartes d'identification les
plus fiables au monde

DTC550

IMPRIMANTE/ENCODEUR DTC550 DIRECT-TO-CARD

Pour l'impression, l'encodage et la lamination de cartes plastiques en entreprise, rien n'est plus polyvalent et sécurisé.



La seule imprimante pour cartes plastiques à être adoptée dans l'entreprise par les services informatique et sécurité.

En tant que professionnel de la sécurité, un réseau en entreprise est probablement le dernier endroit où vous installeriez une imprimante pour cartes plastiques. Pour tout administrateur de service informatique une imprimante pour cartes plastiques mise en réseau est une cible idéale rejetée. Mais en déployant des mesures plus strictes de sécurité au sein de votre organisation, la mise en réseau d'une imprimante pour cartes sécurisées pourrait bien être ce qu'il vous faut. C'est exactement ce que propose Fargo : la DTC550.

L'imprimante/encodeur Fargo DTC550 Direct-to-Card assure l'impression de cartes sécurisées à plusieurs niveaux de l'entreprise. Grâce à une connexion Ethernet et un serveur d'imprimante interne, votre personnel technique peut installer une DTC550 n'importe où dans un réseau local. Les logiciels en option Print Security vous donne un contrôle rigoureux de l'accès et de l'utilisation de l'imprimante pour cartes plastiques. La DTC550 procure une flexibilité accrue pour des volumes d'impression élevés pour des applications telles que les cartes d'accès du personnel, les cartes d'accès des visiteurs, les cartes d'étudiants, les cartes de fidélité et d'adhésion.

Le logiciel Print Security protège l'accès et l'émission des cartes dans toute l'entreprise.

Dans un environnement de réseau il est facile de croire que la DTC550 n'est qu'une simple imprimante de bureau. Ce n'est pas le cas. Sans des mesures de sécurité appropriées, une DTC550 pourrait être utilisée pour produire des cartes frauduleuses ne pouvant pas être différenciées des vraies. C'est pour cette raison que le logiciel en option Print Security de Fargo joue un rôle clef dans la solution DTC550.



Une sécurité accrue à tous les niveaux. Le logiciel Print Security contrôle l'accès à l'imprimante, l'impression des cartes et l'authenticité à partir de n'importe quel ordinateur local ou en réseau.

Que vous choisissiez la version réseau local Print Security Manager (LAN) ou la version autonome Print Security Suite, ces applications vous garantissent la protection de la DTC550 et de votre système d'impression de cartes dans son intégralité. Le logiciel Print Security ajoute un accès à la DTC550 contrôlé par un mot de passe. Il informe également le responsable sécurité, par SMS ou par courrier électronique, si une tentative d'impression se produit en dehors des heures autorisées.



La polyvalence commence ici. La DTC550 de base utilise la technologie Direct-to-Card de Fargo pour imprimer des cartes en couleur recto/verso. Elle répond aux attentes spécifiques d'options de connectivité, de lamination et d'encodage de cartes à puce ou sans contact.



DTC550


IMPRIMANTE/ENCODEUR DTC550 DIRECT-TO-CARD

- 1 L'option de lamination ajoute une couche supplémentaire de protection pour la sécurité et la durabilité de la carte.
- 2 Les cartes incomplètes ou incorrectement encodées sont envoyées dans le bac de rejet.
- 3 L'écran de contrôle LCD SmartScreen™ affiche messages d'état et indications utiles.
- 4 Le double bac à cartes permet l'impression à partir de deux stocks de cartes différents.
- 5 Les options d'encodage permettent l'impression de cartes à bande magnétique, cartes à puce et sans contact.
- 6 La connexion Ethernet et le serveur d'imprimante interne garantissent une impression en réseau sécurisée.

L'application Security Imaging (en option avec le Print Security Manager) ajoute des caractéristiques de sécurité visuelle cachées. Le niveau de sécurité de la carte est donc accru tout en procurant des données d'authentification concernant l'impression. Le logiciel Print Security dispose également d'un système de diagnostics en cas de panne et permet de passer commande en ligne pour tout consommables Fargo Secure à un revendeur Fargo SecureMark™.

S'intègre facilement à votre infrastructure informatique interne.

Pour les responsables informatiques d'une entreprise, la caractéristique la plus séduisante de la DTC550 vient du fait qu'elle s'intègre bien à tous les éléments



Sécurité garantie, même en réseau. La DTC550 s'intègre à un réseau local tout comme une autre imprimante de groupe de travail. Le logiciel en option Print Security ajoute des niveaux de sécurité supplémentaires contre les accès et les impressions non-autorisés.

du réseau. La DTC550 se connecte à tout ordinateur équipé de Windows® via son port USB. Elle peut être ajoutée à votre réseau aussi facilement qu'une imprimante de groupe de travail. En option, la connexion Ethernet et le serveur d'imprimante interne vous permettent d'installer et de partager

la DTC550 où vous le souhaitez. Son pilote d'impression fournit des informations sur l'état bi-directionnel afin de contrôler et de gérer la DTC550 comme pour toute autre imprimante en réseau. La DTC550 est compatible avec la plupart des logiciels d'impression de cartes. En outre, Fargo propose un kit de développement logiciel qui vous aidera à intégrer la DTC550 à d'autres applications, comme les systèmes de sécurité et les bases de données RH.

La flexibilité de sa conception protège votre organisation et votre investissement technologique.

Le changement est une constante dans les grandes entreprises. L'imprimante/encodeur DTC550 Direct-to-Card de Fargo vous laisse une flexibilité considérable à chaque fois que vous devez reconfigurer le système d'impression de cartes. La DTC550 est une des imprimantes pour cartes plastiques la plus polyvalente du marché. Elle offre une panoplie d'applications sécurisées : depuis les cartes personnalisées à la demande jusqu'aux... (see page 4)


PROTÉGÉ PAR LA TECHNOLOGIE
SECUREMARK

Une vulnérabilité réduite. La technologie exclusive SecureMark de Fargo protège l'intégralité de votre système de cartes en combinant l'imprimante/encodeur sécurisé, le logiciel Fargo sécurisé, l'équipement Fargo sécurisé et l'expertise d'intégrateurs Fargo SecureMark.



Sécurité physique :

La DTC550 produit des cartes de contrôle d'accès pour la protection de locaux et de zones de haute-surveillance, comme des laboratoires ou des salles de serveur.




Sécurité logique :

Autorise et contrôle l'accès aux imprimantes à cartes et aux ordinateurs pouvant accéder à des réseaux sécurisés et à des données sensibles.



Sécurité d'impression de cartes :

Des rubans SmartLoad™ aux composants Visual Security™, SecureMark protège l'intégralité du processus d'impression de cartes.



cartes de fidélité en gros volume, en passant par les cartes d'accès sophistiquées avec des composants électroniques intégrés. La DTC550 produit des cartes de haute qualité grâce à deux méthodes d'impression Direct-to-Card (DTC(r)) différentes : la sublimation pour les couleurs vives et les images nettes ; et le transfert thermique résine pour textes en noir et codes à barres pouvant être facilement lus par scanners infra-rouge ou à rayonnement visible.

Vous pouvez commander la DTC550 avec option impression recto ou impression recto/verso. Grâce à sa grande variété d'options, la DTC550 peut imprimer, lire/écrire et laminer jusqu'à trois technologies de cartes différentes - plus une bande magnétique - en un seul passage. Ceci comprend aussi les cartes à puce et les cartes à lecture de proximité. Quelque soit le changement nécessaire à effectuer, la DTC550 peut s'adapter, ce qui sécurise votre entreprise et votre investissement dans de nouvelles technologies.

Se protéger des faussaires et des dommages physiques.

Vous voulez protéger vos badges contre toute altération, la contre-façon ou l'usure quotidienne ? Il suffit d'ajouter un module de lamination de cartes pouvant être



Des cartes plus résistantes et sécurisées. La lamination augmente la durabilité et le niveau de sécurité visuelle.

installé en usine ou sur place. Les rubans de lamination Secure de Fargo procurent un niveau de protection accru grâce à des éléments de sécurité visuelle tels des hologrammes et du micro-texte. Les rubans de lamination offre également une

couche supplémentaire de protection physique. Ils protègent l'impression de la carte contre le frottement, empêche la migration des couleurs (sous étuis plastiques par exemple) et protège de l'effacement de l'impression causé par les rayons UV. Si votre application nécessite la production de cartes sécurisées qui résistent à l'altération, ou si vos cartes sont sujettes à une usure physique particulière, l'option DTC550 Card Lamination est sûrement la solution.

Pour une impression sécurisée de badges sans pour autant mettre en danger vos réseaux existants, adressez vous à un revendeur Fargo agréé pour en savoir plus sur l'imprimante/encodeur DTC550 Direct-to-Card.

Lamination en ligne.
Le module de lamination de la DTC550 lamine et encode en même temps.



Aperçu des spécifications (consulter le site www.fargo.com/products/dtc550-overview.asp pour les spécifications détaillées)

Méthode d'impression :	Sublimation thermique/transfert thermique résine
Résolution :	300 dpi (11,8 points/mm)
Couleurs :	Jusqu'à 16,7 millions / 256 teintes par pixel
Vitesse d'impression : **	Mode Batch (lot) : <ul style="list-style-type: none"> • 7 secondes par carte / 514 cartes par heure (K)* • 12 secondes par carte / 300 cartes par heure (KO)* • 25 secondes par carte / 144 cartes par heure (YMCKO)* • 33 secondes par carte / 109 cartes par heure (YMCKOK)* • 35 secondes par carte / 102 cartes par heure (YMCKK/lamination)**
Impression :	Impression recto et recto/verso pour texte, logos, codes à barres, signatures et photos en couleur
Capacité de cartes du chargeur d'entrée :	Bacs doubles, 100 cartes chacun (0,030" / 0,762 mm)
Capacité de cartes du bac de réception :	100 cartes (0,030" / 0,762 mm)
Zone d'impression :	CR-80 bord à bord (3,37 po. L x 2,11 po. l / 85,5 mm L x 53,5 mm l) CR-79 (3,30 po. L x 2,05 po. l / 83,9mm L x 52,2mm l)
Options :	<ul style="list-style-type: none"> • Print Security Suite • Print Security Manager • Kit de nettoyage de l'imprimante • Ethernet avec serveur d'imprimante interne • Impression recto/verso • Module de lamination (laminage) • Fermeture du bac à cartes • Encodage pistes magnétiques • Encodage de cartes à puce et sans contact

*Indique le type de ruban et le nombre de panneaux de rubans imprimés ; Y = jaune, M = magenta, C = cyan, K = noir résine, O = transparent

**La vitesse d'impression indique la vitesse approximative de l'imprimante et se mesure en calculant le délai entre le moment où la carte est chargée dans l'imprimante et le moment où elle est éjectée. Cette vitesse ne prend pas en compte le temps d'encodage ou le temps nécessaire à l'ordinateur pour traiter l'image. Le délai de traitement dépend de la taille du fichier, de l'unité centrale, de la quantité de mémoire vive et du volume de ressources disponibles au moment de l'impression.



Les caractéristiques et la flexibilité de la DTC550 en font un choix idéal pour les systèmes de sécurité de cartes qui utilisent :

- des codes à barres
- des cartes à pistes magnétiques
- une impression recto/verso
- des éléments d'impression cachés
- une lamination holographique
- la technologie de cartes de proximité et sans contact
- la technologie de cartes à puce
- et bien plus encore !



L'imprimante/encodeur Fargo DTC550 Direct-to-Card répond à toutes vos attentes au niveau de la sécurité et cela dans divers environnements :

- Moyennes et grandes entreprises
- Établissements d'enseignement supérieur
- Services de sécurité publique
- Grands hôpitaux et centres de recherche
- Bâtiments d'administration au niveau local et national
- Programmes importants d'adhésion et cartes de fidélité

FARGO SECURE

Optimisez la performance de votre système de cartes d'identification Fargo. Adressez-vous à votre intégrateur agréé Fargo pour en savoir davantage sur :

- Print Security Suite
- Print Security Manager
- Solutions visuelles de sécurité
- Logiciel Fargo Secure
- Consommables Fargo Secure
- Garanties prolongées
- Ligne d'assistance directe



Les systèmes de création de cartes d'identification les plus fiables au monde

6533 Flying Cloud Drive
Minneapolis, MN 55344 USA
(952) 941-9470
800-459-5636
Fax: (952) 941-7836
www.fargo.com
E-mail: sales@fargo.com

Cette fiche de caractéristiques n'est fournie qu'à titre d'information. Fargo Electronics ne fait aucune garantie, explicite ou implicite, dans le présent résumé. Les noms et les données relatives aux entreprises et aux produits cités en exemples sont fictifs. Les caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis. Visual Security, SmartScreen, SmartLoad et SecureMark sont des marques de fabrication et Fargo et DTC sont des marques déposées de Fargo Electronics, Inc. Toute autre marque de fabrication ou marque déposée est la propriété de son entreprise respective. Le présent document n'est pas une proposition commerciale.